

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Atklāts konkurss „Būvdarbi Rīgas HES ūdenskrātuves hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo lauku teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem projektu „Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” un „Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” ietvaros”

Identifikācijas Nr.: ZMNĪ 2016/48 ERAF

PROTOKOLS Nr. 9

Datums: 19.07.2016

Laiks: 13:30

Vieta (adrese): 804. kabinets, Republikas laukums 2, Rīga

Darba kārtība: 1. Atklātā konkursa piedāvājumu vērtēšana

Sēdē piedalās:

komisijas priekšsēdētājs Roberts Dilba

komisijas loceklis Sergejs Zikins

komisijas loceklis Vidmants Bielinis

komisijas loceklis Pēteris Kalniņš

komisijas loceklis Dace Sīmane

Sēdi protokolēja: Vidmants Bielinis

1. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs R. Dilba ierosina šādu turpmāko sēdes norises gaitu: vērtēt Pretendentu (Pilnsabiedrība “PMK un BBA”, Latvijas – Lietuvas kopuzņēmums SIA “VIADUKTS”, SIA “Būvenergo A” un SIA “Riga rent”) iesniegto skaidrojošo/precizējošo informāciju atbilstoši 07.07.2016. un 14.07.2016. vēstulēm nr. 1-14/272e, 1-14/285e, 1-14/273e, 1-14/274e, 1-14/275e, 1-14/286e pārliecinoties, vai kandidāti atbilst Nolikuma prasībām. Pēc tam turpināt visu iztaurējošo Pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši nolikuma 18.1.3. punktam “Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude” un 18.1.3. punktam “Finanšu piedāvājumu vērtēšana”.

2. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs R.Dilba jautā, vai visi Iepirkuma komisijas locekļi piekrīt šādai sēdes norises gaitai, saņemot apstiprinošu atbildi no visiem Iepirkuma komisijas locekļiem, Iepirkuma komisija uzsāk Pretendentu iesniegto skaidrojumu/precizējumu vērtēšanu.

2.1. Konkursa Pretendentu skaidrojšās/precizējošās informācijas izvērtējums (sk. 1. tabulu).

1. tabula

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Iesniegts (Jā/nē)	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA*)	Piezīme
12.2.	Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju, vai apdrošināšanas polisi. Apdrošināšanas polise jāiesniedz kopā ar apmaksu apliecinotu dokumentu.	SIA "Riga rent"	Jā	Atbilst	
15.2.	Pretendentam pieejami finanšu līdzekļi un/ vai kredītlīnija EUR 500 000,00 (pieci simti tūkstoši euro un 00 centi) apjomā, atskaitot pārejās līgumsaistību summas, kas ir pietiekošas Iepirkuma līguma izpildei, ievērojot iepirkuma dokumentācijā noteikto būvdarbu finansējuma kārtību un pretendenta piedāvājumā norādīto finanšu plūsmu.	Pilnsabiedrība "PMK un BBA"	Jā	Atbilst	
16.1.	16.1. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.g.) laikā, kā arī 2016. gada ir veicis vismaz (t.sk., normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā nodevis ekspluatācijā): 16.1.1. 2 (divus) virszemes ūdensobjektu hidrotehnisko būju rekonstrukcijas (pārbīves),	LL KU SIA "VIADUKTS"	Jā	Neatbilst	Pretendents ir iesniedzis atsauksmi (32. lpp) par darbu, ko izdevusi A/S "BMGS" un, kas adresēta SIA "Drift" uz kura iespējām balstās Pretendents, par bāvobjekta "Krasta nosiprinājuma renovācija Kipsalā, Rīgas brīvostas teritorijā", un A/S "BMGS", nav Pretendents šī iepirkuma ietvaros,

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Iesniegts (Jā/nē)	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA*)	Piezīme
	renovācijas (atjaunošanas) vai izbūves būvdarbus, kas saistīti ar aizsargdambju, dambju vai krasta nostiprinājumu (pārbūvi) un/ vai renovācijas (atjaunošanas), un/ vai izbūvi un 1 (viena) objekta līgumcena nav mazāka kā EUR 1 000 000,00 (viens miljons euro un 00 centi), un visi objekti ir nodoti ekspluatācijā;	16.1.2. par visu līgumu realizāciju ir jāpievieno Pasūtītāju atsauksmes.			<i>Līdz ar to A/S "BMGS" pieredze nevar tikt vērtēta.</i> <i>Bīnvaldes akts (34. lpp), kas apliecinā, ka A/S "BMGS" ir normaiņvo tiesību aktos noteiktajā kārtībā nodevis ekspluatācijā būvobjektu "Krasta nostiprinājuma renovācija Kāpsalā, Rīgas brīvostas teritorijā", un A/S "BMGS", nav Pretendents šī iepirkuma ievāros, līdz ar to A/S "BMGS" pieredze nevar tikt vērtēta.</i>
16.2.	Pretendenta piedāvātais galvenais būvdarbu vadītājs, kurš tiks piesaistīts līguma izpildē, iepriekšējo 5 (pieci) gadu (2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.g.) laikā ir vadījis vienmaz 2 (divus) līgumus, kuros virszemes ūdensobjektu hidrotehnisko būvju rekonstrukcijas (pārbūves), renovācijas (atjaunošanas) vai izbūves būvdarbus, kas saistīti ar aizsargdambju, dambju vai krasta nostiprinājumu rekonstrukciju (pārbūvi) un/ vai renovācijas (atjaunošanas), un/ vai izbūvi un 1 (viena) objekta līgumcena nav mazāka kā EUR 1 000 000,00 (viens miljons euro un 00 centi), un visi objekti ir nodoti ekspluatācijā.	LL KU SIA "VIADUKTS"	Jā	Neatbilst	<i>Pretendents informē, ka CV veidni parakstījis potenciālais darba devējs (55. lpp) un ka 22.06.2016. tika lauztas speciālistu darba attiecības ar A/S "BMGS", par ko Pretendents ir iesniezis uzņēmuma rīkojumu par darba attiecību pātraukšanu.</i> <i>Pretendents iesniezis arī papildus Pasūtītāja atsauksmi un objekta nodošanas ekspluatācijā dictu objektam "Krievu salā osts aktivitāšu pārceļšanai no pilšētas centra Rīga, Latvija", kuru Pretendents skaidrojōs uzskata par skaidrību informāciju, lai pierādītu speciālista atbilstību nolikuma 16.2. prasībām CV</i>

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Iesniegts (Jā/nē)	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA*)	Piezīme
					<i>veidnē minētajiem objektiem. Izvērtējot skaidrojošo informāciju Pasūtītājs secīm, ka Pretendenta piedāvātājam galvenajam būvdarbu vadītājam nav atbilstošas pieredzes diņu objektu nodošanai ekspluatācijā atbilstoši CV (55. lpp. norādītajiem objektiem).</i>
16.3.	Piedāvātājam galvenajam būvdarbu vadītājam ir jābūt reģistrētam Būvkomersanta reģistrā.	SIA “Būvenergo A”	Jā	Atbilst	
16.5.	Pretendentam obligāti ir jānodrošina būvdarbu rezultātā radušos atkritumu daudzuma reģenerāciju ¹ , ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus atkritumu apsaimniekošanas jomā. Lai apliecinātu atbilstību šīm prasībām pretendentam jābūt noslēgtam sadarbības līgumam ar uzņēmumu, kuram ir tiesības Latvijas Republikā nodarboties ar atkritumu apsaimniekošanu un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu (t.sk., jābūt	SIA “Būvenergo A”	Jā	Atbilst	

¹ Būvdarbu rezultātā iespējamo atkritumu daudzumu, kuru var reģenerēt skaitī Tehniskās specifikācijas 2.4.apakšpunktā pie katras konkrētā iepirkuma priekšmeta būaprojekta atsevišķi (3.pielikums).

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Iesniegts (Jā/nē)	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA*)	Piezīme
	reģistrētam atkritumu sistēmā ²), vai apliecināt, ka gadījumā, noslēgs šādu līgumu.	Būvniecībā pārvadājumu uzskaites vai līgumu slēgšanas gadījumā,			
17.12.	Pretendenta piedāvāto speciālistu CV, kas sagatavoti atbilstoši CV formaī (8. pielikums, CV jāiesniedz tikai Nolikuma 14.6.apakšpunktā speciālistiem), piedāvātā speciālista apliecinājumu (9. pielikums), kā arī dokumentu kopijas, kas apliecinā speciālistu kvalifikāciju. Ārvalstu būvdarbu vadītāja, ceļu būvdarbu vadītāja un elektroietaisu būvdarbu vadīšanas speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka būvdarbu vadītājs, ceļu būvdarbu vadītājs un elektroietaisu būvdarbu vadīšanas speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām	LL KU SIA „VIADUKTS” SIA “Būvenergo A”	Jā Jā	Atbilst Atbilst	

² MK 2011. gada 13. septembra noteikumi Nr. 703 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un amulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”.

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Iesniegts (Ja/ne)	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA*)	Piezīme
	attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendantu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu izaugsākšanai būvdarbu vadītājs, ceļu būvdarbu vadītājs un elektroiena tīšu būvdarbu vadītājs speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas aplieciņu vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.				
17.15.	Prezentanta apliecinājums, ka līguma izpildes laikā tiks nodrošināta būvdarbu rezultātā radušos atkritumu daudzuma reģenerācija atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. Ja pretendents šo darbu izpildei plāno. 17.15.1. piesaistīt konkrētu uzņēmumu, ar kuru ir noslēgts sadarbības līgums par atkritumu apsaimniekošanu un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu, iesniedzama dokumentu kopija, kas pierāda sadarbību ar konkrēto uzņēmumu vai pretendenta apliecinājums, ka tiks noslēgts šāds līgums; 17.15.2. būvobjektā uzstādīt iekārtu, ar kura palīdzību tiks nodrošināta būvdarbu rezultātā radušos atkritumu reģenerācija, tad iesniedz apliecinājumu, ka šāda	SIA "Būvenergo A" Atbilst Jā			

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Iesniegts (Jā/nē)	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA*)	Piezīme
	iekārtā ir pretendenta materiāltehniskajā bāzē vai ka līgumu slēgšanas gadījumā, iegādāties tādu vai arī iznomās uz līguma izpildes laiku.				
17.16.	Pretendenta apliecinājums, ka nodrošinās teritorijā esošo materiālu, kas nav atkritumi apsaimniekošanas likuma izpratnē, lietderīgu turpmāko izmantošanu.	LL KU SIA „VIADUKTS”	Jā	Atbilst	

2.2. Nemot vērā Iepirkuma komisijas kopvērtējumu, komisija konstatē, ka:
Pretendenti SIA „Riga rent”, SIA „Būvenergo A” un Pilnsabiedrība “PMK un BBA” ir iesnieguši precīzējošo/skaidrojošo informāciju, kas pierāda viņu atbilstību nolikuma prasībām. Bet Pretendenta Latvijas – Lietuvas kopuzņēmums SIA “VIADUKTS” iesniegtā informācija nav pietiekoša, lai Iepirkumu komisijai radītu pārliecību nolikumu prasību izpildē.

2.3. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Iepirkumu komisija atlāti balsojot „par” – 5 (piecas) balsis (R.Dilba, S.Zikins, V.Bielinis, P.Kalniņš, D.Sīmane), „pref” – nav, „atturas” – nav,

nolemj:

- Atzīt Pretendentu SIA "Riga rent", SIA "Būvenergo A" un Pilnsabiedrība "PMK un BBA" iesniegto piedāvājumu par atbilstošiem un turpināt viņu Piedāvājumu izvērtēšanu atbilstoši nolikuma 18. punktam;
- Izslegt Pretendentu Latvijas – Lietuvu kopuzņēmums SIA "VIADUKTS" no turpmākās dalības iepirkumā, jo Pretendenta piedāvātajam galvenajam būvdarbu vadītājam nav atbilstošas pieredzes divu objektu nodošanai ekspluatācijā atbilstoši nolikuma 16.2. punktam. Pretendents ir iesniedzis būrvvaldes aktu par objektu "Krasta nostiprinājuma renovācija Kipsalā, Rīgas brīvostas teritorijā", kur būrvvaldes aktā Zenons Zaļevskis ir norādīts, kā galvenais darbu vadītājs, bet "Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelsana no pilsētas centra Rīga, Latvija", iepirkuma komisija konstatē, ka kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir bijis Aleksandrs Kačalovs. Kā arī Pretendentu piedāvājuma 40. lpp. minētā objekta aktā, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir norādīts citš specialists (Juris Pļejevs). Tāpēc iepirkuma komisija nolēm izslēgt šo Pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā (Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas 2016. gada 13. jūnija lēmums nr. 4-1.2/16-158).

3. Iepirkumu komisija turpina iepirkumu procedūru un vērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikuma 17. pielikuma prasībām;
 3.1. „Rīgas HES ūdenskrātuves Iķķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” (2. tabula);

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
	Piedāvātās tehnoloģijas:			
	PA "Tilts un Valkas meliorācija"	Atbilst		
	Pašvaldība "PMK un BBA"	Atbilst		
1.	Tehnoloģijas apraksts (ieskaņot shēmas un profilius)	SIA "Būvenergo A"	Atbilst	
	Tehniskie parametri	SIA "Riga rent"	Atbilst	
		PA "Tilts un Valkas meliorācija"	Atbilst	
		Pilnsabiedrība	Atbilst	

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
	“PMK un BBA”	SIA “Būvenergo A”	Neatbilst	Nav minēti tehniskie parametri galvenajiem būvmateriāliem, atbilstoši nolikuma 3 pielikumam.
	SIA “Riga rent”		Atbilst	Nav norādīti tehniskie parametri galvenajiem būvmateriāliem, atbilstoši nolikuma 3 pielikumam., bet Pretendents norādījis, ka darbus veiks atbilstoši izstrādātajam būvobjektam (94. lpp.).
	PA “Tilts un Valkas meliorācija”		Atbilst	
	Pilnsabiedrība “PMK un BBA”	SIA “Būvenergo A”	Atbilst	
	SIA “Riga rent”		Atbilst	
	PA “Tilts un Valkas meliorācija”		Atbilst	
	Pilnsabiedrība “PMK un BBA”	SIA “Būvenergo A”	Atbilst	
	SIA “Riga rent”		Atbilst	
2.	Būvdarbu organizēšana:			

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
	Galveno darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts būvdarbu stadijām;	PA "Tilts un Valkas meliorācija" Pilnsabiedrība "PMK un BBA" SIA "Būvenergo A" SIA "Riga rent"	Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst	
	Darbu veikšanai piedāvāto metožu apraksts atsevišķi izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam;	PA "Tilts un Valkas meliorācija" Pilnsabiedrība "PMK un BBA" SIA "Būvenergo A", SIA "Riga rent"	Atbilst Atbilst Atbilst	
	Apliecinājums vienoties ar konkrētu atkritumu apsaimniekošanas organizāciju par būvniecības rezultātā radušos atkritumu izvešanu, norādot to utilizācijas vietu. Ja pretendents būvdarbu rezultātā radušos atkritumu regenerācijai plāno piesaistīt konkrētu uzņēmumu, tad tam ir jāapliecina, ka nodrošinās regenerācijas procesā iegūtā materiāla lietderīgu atkārtotu izmantošanu, piem., būvniecībā – ceļu būvei utt. Ja pretendents plāno izmantot mobilu drupināšanas iekārtu demontētā betona un asfalta seguma	PA "Tilts un Valkas meliorācija" Pilnsabiedrība "PMK un BBA" SIA "Būvenergo A", SIA "Riga rent"	Atbilst Atbilst Atbilst	

Nolikuma punkts	Nolikuma prasiba	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasibai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
	reģenerācijai, tad pievieno atbilstošo dokumentāciju, kas apliecina, ka iekārtas ir pretendenta īpašumā vai tiks nomāta, t.sk., informāciju norāda tabulā, kas minēta šo vadlīniju 4. punktā;			
3.	Apliecinājums vienoties vienošanās ar konkrētam sertificējam darbu izpildes laboratorijām (ja attiecināms).	PA "Tilts un Valkas meliorācija" Pilnsabiedrība "PMK un BBA" SIA "Būvenergo A" SIA "Riga rent"	Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst	
4.	Līguma izpildes organizatoriskā struktūra, norādot līguma īstenošanā iesaistītās puses, kā arī tehniskā personāla skaitu un to pienākumus.	PA "Tilts un Valkas meliorācija" Pilnsabiedrība "PMK un BBA" SIA "Būvenergo A" SIA "Riga rent"	Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst	
	Darbu veikšanai izmantojamie mehānismi un iekārtas: Mehānismu un iekārtu saraksts jānoformē tabulas veidā, norādot, vai attiecīgais aprikojums ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja īpašums, vai tiek ūrēts, izgatavošanas gadu, ražotāju un	PA "Tilts un Valkas meliorācija" Pilnsabiedrība "PMK un BBA" SIA "Būvenergo A" SIA "Riga rent"	Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst	

Nolikuma punkts	Nolikuma prasiba	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
	galvenos tehniskos parametrus.			
	Darbu izpildei piedāvāto materiālu un aprikojuma saraksts:	Atbilst	Atbilst	
		PA "Tilts un Valkas meliorācija"	Atbilst	
5.	Pretendentam jāiesniedz galveno piedāvāto iekārtu vai materiālu tabulas, kur norādīti tehniskie parametri, piegādātājs, ražotāja valsts un ražotājs. Tabulām jāpievieno ražotāja katalogi, brošūras vai citi dokumenti, kas satur informāciju par piedāvātajiem materiāliem.	Pilsabiedrība "PMK un BBA"	Neatbilst	60. lpp. nav minēti galvenie materiāļi šķemba un armējums, kā arī nav iesniegta informācija no ražotāja, kas nesniedz Pasūtījumam iespēju pārliecīnāties par tā atbilstību tehniskajai specifikācijai. Nav iesniegti dokumenti šķembu un minerālmateriālu maisījumam (180. lpp.).
		SIA "Būvenergo A"	Neatbilst	
		PA "Riga rent"	Atbilst	
		PA "Tilts un Valkas meliorācija"	Atbilst	
	Visiem piedāvātajiem galveno materiālu un aprikojumu tehniskajiem rādītājiem jāatbilst tehniskajām specifikācijām.	Pilsabiedrība "PMK un BBA"	Neatbilst	Nav iesniegta dokumenti šķembu un minerālmateriālu maisījumam (60. lpp), tāpēc nav iespējams pārliecīnāties vai tie atbilst tehniskajā specifikācijā minētajiem. Nav iespējams pārliecīnāties par šķembu, minerālmateriālu maisījuma atbilstību tehniskajai specifikācijai (180. lpp.).
		SIA "Būvenergo A"	Neatbilst	

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
	SIA "Riga rent"	PA "Tilts un Valkas meliorācija"	Atbilst	
6.	Galveno risku un pieņēmumu raksturojums.	Paīnsabiedrība "PMK un BBA" SIA "Būvenergo A"	Atbilst	
	SIA "Riga rent"	Atbilst		
	Detalizēts darba izpildes laika grafiks:			
	Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu;	PA "Tilts un Valkas meliorācija" Paīnsabiedrība "PMK un BBA" SIA "Būvenergo A" SIA "Riga rent"	Atbilst	
7.	Speciālistu (Nolikuma 14.6.apakšpunkt) noslodzes laika grafiku, ievērojot Pasūtītāju prasības un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus;	PA "Tilts un Valkas meliorācija" Paīnsabiedrība "PMK un BBA" SIA "Būvenergo A" SIA "Riga rent"	Atbilst	
	Cilvēkressursu un ieguldījums atbilstošajās aktivitātēs, norādot izpildē paredzēto lomu.	PA "Tilts un Valkas meliorācija" Paīnsabiedrība	Neatbilst	Nav norādījis mehānismu ieguldījums atbilstošajās aktivitātēs (152. lpp.).

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
		“PMK un BBA” SIA “Būvenergo A”	Atbilst	
	SIA “Riga rent”	Atbilst		
8.	Naudas plūsmas prognoze: Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz Naudas plūsmas prognoze visam Darbu izpildes termiņam, kas sastādīta pamatojoties uz pa mēnesiem pretendenta sagatavoto Darbu izpildes laika grafiku, kā arī ķemot vērā visus Nolikumā minētos nosacījumus, kas attiecas uz maksājumiem – avansa maksājumu, ieturētās naudas summas, minimālo starpmaksājuma summu un citus.	PA “Tilts un Valkas meliorācija” Pilnsabiedrība “PMK un BBA” SIA “Būvenergo A”	Atbilst	
9.	Veikto būvdarbu garantijas apraksts.	SIA “Riga rent”	Atbilst	PA “Tilts un Valkas meliorācija” Pilnsabiedrība “PMK un BBA” SIA “Būvenergo A”
10.	Kvalitātes vadības sistēmas apraksts: Sniedzamo būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts, kas satur informāciju par sadarbības shēmu starp iesaistītajām pusēm un atbildības sadalījumu starp pretendenta	PA “Tilts un Valkas meliorācija” Pilnsabiedrība “PMK un BBA” SIA “Būvenergo	Atbilst	Atbilst

Nolikuma punkts	Nolikuma prasiba	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasibai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
	organizācijas darbiniekiem, kvalitātes un izpildes progresu kontroles pasākumiem.	A” SIA “Riga rent”	Atbilst	
11.	Darba aizsardzības nodrošināšanas apraksts: Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz Darba aizsardzības nodrošināšanas apraksts, kurā ir norādīts kā tiks veikta darba aizsardzība, iemot vērā specifisko darbus, kas veicami ūdenī. Vides aizsardzības pasākumu apraksts: Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Ipaša uzmanība jāpievērs jautājumiem, kas skar:	PA “Tilts un Valkas meliorācija” Pilsabiedrība “PMK un BBA” SIA “Būvenergo A” SIA “Riga rent”	Atbilst	
12.	Aizsargjoslu likuma ievērošana; Būvgružu izvešanu, norādot to utilizācijas vietu. Papildus, norādot to būvdarbu rezultātā radušos atkritumu daudzumu, kuru pretendents plāno reģenerēt atbilstoši Latvijas Republikā	PA “Tilts un Valkas meliorācija” Pilsabiedrība “PMK un BBA” SIA “Būvenergo	Atbilst	

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
	spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, t.sk., sagatavot detalizētu aprakstu izvēlētajam tehniskajam risinājumam katram seguma veidam atsevišķi, kas minēti Nolikuma 3.pielikuma 2.4.apakšpunktā, kurā norāda reģenerēto atkritumu daudzumu m ₃ , piedāvāto pasākumu pēctecību un kā plānots nodrošināt lietderīgi iegūtā materiāla atkārtotu izmantošanu (Nolikuma 16.5., 16.6. un 17.16.);	SIA "Riga rent" Atbilst		
	Vides piesārņojumu sauzemes joslā un tā novēršanu (reļefs, biotops, troksnis, putekļi utt.);	PA "Tilts un Valkas meliorācija" Atbilst Pilnsabiedrība "PMK un BBA" SIA "Būvenergo A" SIA "Riga rent" PA "Tilts un Valkas meliorācija" Atbilst	Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst	
	Vides piesārņojumu upē (dulkēšanos, noplūdes un citas avārijas), to novēršanas programma un iespējamo risku minimizēšana;	PA "Tilts un Valkas meliorācija" Pilnsabiedrība "PMK un BBA" SIA "Būvenergo A" SIA "Riga rent"	Atbilst Atbilst Atbilst	
		PA "Tilts un Valkas	Atbilst	

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
	<p>Teritorijā esošo materiālu³, kas nav atkritumi Atkritumu apsaimniekošanas likuma izpratnē, lietderīga turpmākā izmantošana (Nolikuma 16.5., 16.6. un 17.7.apakšpunkts, 3.pielikuma 2.5.apakšpunkts), piem., norādot, vai teritorijā:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esošā nepiesāņotā augsne un citi minerālresuri, kuri būvniecības rezultātā tika izrakti un pēcāk tiks izmantoti to dabiskajā stāvoklī būvniecības procesā tajā pašā vietā, kur tie izrakti, t.sk., sagatavojot tehniskā risinājuma aprakstu teritorijas labiekārtosanās darbiem, kurā min vairākus pasākumus (piem., teritorijas līdzināšanas, profilēšanas un rekultivācijas klājuma ar veģetāciju izveidošanas darbi utt.), kuros var izmantot teritorijā izrakto nepiesārņoto augsnī un citus minerālresurus, to dabiskajā stāvoklī; - esošie dabīgiem nekaitīgiem lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes materiāli (t.i., biomassas), kuru energiju ķīmiskās pārveides rezultātā izmantos siltuma, mehāniskās un elektriskās energijas ražosanā, vai 	<p>meliorācija” Pilnsabiedrība “PMK un BBA” SIA “Būvenergo A”</p>	Atbilst	Atbilst

³ Atkritumu apsaimniekošanas likuma 3.panta pirmās daļas 6., 7. un 8.punkts.

Nolikuma punkts	Nolikuma prasiba	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
	<p>piedāvās citas izmantošanas iespējas (piem., teritorijas apzalumošanai tiks izmantots biomasas pārstrādes rezultātā iegūtais produkts (komposts – mulca), kas neapdraud vidi un cilvēka veselību. Papildus, sagatavojot tehniskā risinājuma aprakstu par izvēlētajiem lietderīguma pasākumiem;</p> <p>- esošā grunts, kuru pārvieto virszemes ūdeņos, lai kontrolētu ūdeņus un ūdensceļus, novērstu plūdus vai mazinātu plūdu, sausuma vai zemes meliorācijas ieteikmi, tiks lietderīgi izmantota turpmāk. Papildus, sagatavojot tehniskā risinājuma aprakstu par izvēlētajiem lietderīguma pasākumiem. Vides kompensācijas pasākumi;</p>			

3.1.1. Atbilstoši nolikuma 17. pielikuma 1. nodalas 1. punktam “Piedāvātās tehnoloģijas”, apakšpunktam “Tehniskie parametri”, Pretendents SIA “Būvenergo A” piedāvāto tehnoloģiju aprakstā nav minējis tehniskos parametrus galvenajiem būvmateriāliem;

3.1.2. Atbilstoši nolikuma 17. pielikuma 1. nodalas 5. punktam “*Pretendentam jāiesniedz galveno piedāvāto iekārtu vai materiālu tabulas, kur norādīti tehniskie parametri, piegādātājs, ražotāja valsts un ražotāja katalogi, brošūras vai citi dokumenti, kas satur informāciju par piedāvātajiem materiāliem*”. Pretendents Pilnsabiedrība “PMK un BBA” piedāvājuma 60. lpp. nav minējis galvenos būvmateriālus šķembu un armējumu, kā arī nav iesniegta informācija no ražotāja, kas nesniedz Pasūtītājam iespēju pārliecībāties par tā atbilstību tehniskajai specifikācijai;

3.1.3. Atbilstoši nolikuma 17. pielikuma 1. nodalas 5. punktam “*Pretendentam jāiesniedz galveno piedāvāto iekārtu vai materiālu tabulas, kar norādīti tehniskie parametri, piegādātājs, ražotāja valsts un ražotāja katalogi, brošūras vai citi dokumenti, kas*

satur informāciju par piedāvātajiem materiāliem”. Pretendents SIA “Būvenero A” nav iesniedzis dokumentus šķembu un minerālmateriālu maisījumam (piedāvājuma 180. lpp.), kas nesniedz Pasūtītājam iespēju pārliecināties par tā atbilstību tehniskajai specifikācijai;

3.1.4. Atbilstoši nolikuma 17. pielikuma 1. nodaļas 7. punktam Detalizēts darba izpildes laika grafiks “*Ciliņķresursu un mehānismu ieguldījums atbilstošajās aktivitātēs, norādot izpildē paredzēto lomu*”. Pretendents nav norādījis mehānismu ieguldījumu atbilstošajās aktivitātēs (piedāvājuma 152. lpp.);

3.1.5. Atbilstoši nolikuma 17. pielikuma 1. nodaļas 12. punktam “*Vides aizsardzības pasākumu apraksts*” Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un modrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. *Ipaša uzmanība jāpievērš jautājumiem, kas skar Aizsargoslu likuma ievērošanu*. Pretendenti Pilnsabiedrība “PMK un BBA”, SIA “Riga rent” šo informāciju nav iekļāvis Tehniskajā piedāvājumā.

3.2. „Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pīk. 00/00 – 11/05 atjaunošana” (3. tabula);

3. tabula

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
Piedāvātās tehnoloģijas:				
1.	Tehnoloģijas apraksts (ieskaņot shēmas un profilius)	PA “Tilts un Valkas meliorācija”	Atbilst	
		Pilnsabiedrība “PMK un BBA”	Atbilst	
		SIA “Būvenero A”,	Atbilst	
		SIA “Riga rent”	Atbilst	
	Tehniskie parametri	PA “Tilts un Valkas meliorācija”	Atbilst	

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
	Pilnsabiedrība “PMK un BBA”	Atbilst		
	SIA “Būvenergo A”	Neatbilst	<i>Nav minēti tehniskie parametri gāvēnajiem būvmateriāliem, atbilstoši nolikuma 3. pielikamam.</i>	
	SIA “Riga rent”	Atbilst	<i>Nav norādīti tehniskie parametri, bet Pretendents norādījis, ka darbus veiks atbilstoši izstrādātajam (212. lpp.).</i>	
Piedāvāto tehnoloģiju plusi un mīnusi	PA “Tilts un Valkas meliorācija”	Atbilst		
	Pilnsabiedrība “PMK un BBA”	Atbilst		
	SIA “Būvenergo A”	Atbilst		
	SIA “Riga rent”	Atbilst		
Piedāvātās tehnoloģijas garantijas	PA “Tilts un Valkas meliorācija”	Atbilst		
	Pilnsabiedrība “PMK un BBA”	Atbilst		
	SIA “Būvenergo A”	Atbilst		
	SIA “Riga rent”	Atbilst		
Būvdarbu organizēšana:				
2.	PA “Tilts un Valkas meliorācija”	Atbilst		
	Pilnsabiedrība Galveno darbu un veicamo pasākumu	Atbilst		

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
uzskaitījums un apraksts būvdarbu stadijām;	“PMK un BBA” SIA “Būverēgo A”, SIA “Riga rent”	PA “Tilts un Valkas meliorācija” Pilsabiedrība “PMK un BBA” SIA “Būverēgo A”, SIA “Riga rent”	Atbilst Atbilst Atbilst	
Darbu veikšanai piedāvāto metožu katrai izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam;				
Apliecinājums vienoties ar konkrētu atkritumu apsaimniekošanas organizāciju par būvniecības rezultātā radušos atkritumu izvešanu, norādot to utilizācijas vietu. Ja pretendents būvdarbu rezultātā radušos atkritumu rēgenerācijai plāno piesaistīt konkrētu uzņēmumu, tad tam ir jāapliecina, ka nodrošinās rēgenerācijas procesā iegūta materiāla lietderīgu atkārtotu izmantošanu, piem., būvniecībā – celu būvei utt. Ja pretendents plāno izmantot mobilo drupināšanas iekārtu demontētā betona un asfalta seguma rēgenerācijai, tad pievieno atbilstošo dokumentāciju, kas apliecina, ka iekārtas ir pretendenta īpašumā vai tiks nomāta, t.sk..	PA “Tilts un Valkas meliorācija” Pilsabiedrība “PMK un BBA” SIA “Būverēgo A”, SIA “Riga rent”	Atbilst		

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
	tabulā, kas minēta šo vadlīniju 4. punktā;			
	Aplicēinājums vienoties vienošanās ar konkrētām sertificētām darbu izpildes laboratorijām (ja attiecīnāms).	PA “Tilts un Valkas meliorācija” Pilnsabiedrība “PMK un BBA” SIA “Būvenergo A” SIA “Riga rent”	Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst	
3.	Līguma izpildes organizatoriskā struktūra, norādot līguma īstenošanā iesaistītās puses, kā arī tehniskā personāla skaitu un to piemākumus.	PA “Tilts un Valkas meliorācija” Pilnsabiedrība “PMK un BBA” SIA “Būvenergo A”, SIA “Riga rent”	Atbilst Atbilst Atbilst	
4.	Darbu veikšanai izmantojamie mehānismi un iekārtas: Mehānismu un iekārtu saraksts jānoformē tabulas veidā, norādot, vai attiecīgais aprīkojums ir pretendēta vai tā apakšuzņēmēja īpašums, vai tiek irets, izgatavošanas gadu, ražotāju un galvenos tehniskos parametrus.	PA “Tilts un Valkas meliorācija” Pilnsabiedrība “PMK un BBA” SIA “Būvenergo A” SIA “Riga rent”	Atbilst Atbilst Atbilst	
5.	Darbu izpildei piedāvāto materiālu un aprīkojuma saraksts:			

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
	PA "Tilts un Valkas meliorācija"	Atbilst Atbilst		
	Paļinsabiedrība "PMK un BBA"	Neatbilst		<i>Pretendenta piedāvājuma 57. lpp. nav minēta šķemba un armējums, kā arī nav iesniegta informācija no rāzotāja, kas nesniedz Pasūtījājam iespēju pārliecīnāties par tā atbilstību tehniskajai specifikācijai.</i>
	SLA "Būvenergo A"	Neatbilst		<i>Nav iesniegti dokumenti galvenajiem būvmateriāliem-šķembu un minerālmateriālu maisījumam (268. lpp.).</i>
	SIA "Riga rent"	Atbilst		<i>235. lpp. nav iesniegta informācija par ģeosintētiskie materiālu, bet kā Pretendents ir minējis darbu izpildei piedāvāto materiālu un aprikojuma sarakstā, objekta tiks izmantota tas pats ģeosintētiskais materiāls, kas minēts Tehniskā piedāvājuma 118. lpp., kur 138., 139. lpp. norādīta rāzotāja izsniegta dokumentācija par šo materiālu.</i>
	Visiem piedāvātajiem galveno materiālu un aprikojumu tehniskajiem rādītājiem jāatbilst tehniskajām specifikācijām.	PA "Tilts un Valkas meliorācija"	Atbilst	
	Paļinsabiedrība "PMK un BBA"	Neatbilst		<i>Nav iesniegti dokumenti šķembu un minerālmateriālu maisījumam, tāpēc nav iespējams pārliecīnāties</i>

Nolikuma punkts	Nolikuma prasiba	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
			par materiālu atbilstību tehniskajai specifikācijai (57. lpp.).	
6.	Galveno risku un pienēmumu raksturojums.	SIA "Būvenergo A" SIA "Riga rent"	Neatbilst Atbilst	Nav iespējams pārliecīgāties par šķembu, minerālmateriālu maišījuma atbilstību tehniskajai specifikācijai (268. lpp.).
7.	Detalizēts darba izpildes laika grafiks:	PA "Tilts un Valkas meliorācija" Pilnsabiedrība "PMK un BBA" SIA "Būvenergo A" SIA "Riga rent"	Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst	PA "Tilts un Valkas meliorācija" Pilnsabiedrība "PMK un BBA" SIA "Būvenergo A" SIA "Riga rent"
	Speciālistu 14.6.apakšpunktis)	(Nolikuma noslodzes laika grafiku, ievērojot Pasūtītāju prasības un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus;	Atbilst	PA "Tilts un Valkas meliorācija" Pilnsabiedrība "PMK un BBA"

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
	SIA "Būvenergo A", Atbilst	SIA "Riga rent"	Atbilst	
	Cilvēkressursu un ieguldījums atbilstošajās aktivitātēs, norādot izpildē paredzēto lomu.	PA "Tilts un Valkas meliorācija" Pilnsabiedrība "PMK un BBA" SIA "Būvenergo A"	Neatbilst Atbilst Atbilst	Nav ieguldījums 238 Ipp. <i>mehānismu</i>
8.	Naudas plūsmas prognoze: Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz Naudas plūsmas prognoze visam Darbu izpildes termiņam, kas sastādīta pa mēnešiem pamatojoties uz pretendenta sagatavoto Darbu izpildes laika grafiku, kā arī ņemot vērā visus Nolikumā minētos nosacījumus, kas attiecas uz maksājumiem – avansa maksājumu, ieturētās naudas summas, minimālo starpmaksājuma summu un citus.	PA "Tilts un Valkas meliorācija" Pilnsabiedrība "PMK un BBA" SIA "Riga rent"	Atbilst	
9.	Veikto būvdarbu garantijas apraksts.	PA "Tilts un Valkas meliorācija" Pilnsabiedrība "PMK un BBA" SIA "Būvenergo A"	Atbilst	

Nolikuma punkts	Nolikuma prasiba	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
	SIA "Riga rent"	PA "Tilts un Valkas meliorācija"	Atbilst	
10.	Kvalitātes vadības sistēmas apraksts: Sniedzamo būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts, kas satur informāciju par sadarbības shēmu starp iesaistītajām pusēm un atbildības sadalījumu starp pretendenta organizācijas darbiniekiem, kvalitātes un izpildes progresu kontroles pasākumiem.	Paīnsabiedrība "PMK un BBA" SIA "Būvenergo A,"	Atbilst	
11.	Darba aizsardzības nodrošināšanas apraksts: Pretendentam jāsagatavo un jālesniedz Darba aizsardzības nodrošināšanas apraksts, kurā ir norādīts kā tiks veikta darba aizsardzība, ķemot vērā specifisko darbus, kas veicami ūdenī.	PA "Tilts un Valkas meliorācija" Paīnsabiedrība "PMK un BBA" SIA "Būvenergo A,"	Atbilst	
12.	Vides aizsardzības pasākumu apraksts: Pretendentam jāappraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Ipaša uzmanība jāpievērš jautājumiem, kas skar:	PA "Tilts un Valkas meliorācija"	Atbilst	
	Aizsargjoslu likuma ievērošana;	Paīnsabiedrība "PMK un BBA" SIA "Būvenergo A,"	Neatbilst	Nav norādīts.
			Neatbilst	Nav norādīts.

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
	Būvgružu izvešanu, norādot to utilizācijas vietu. Papildus, norādot to būvdarbu rezultātā radušos atkritumu daudzumu, kuru pretendents plāno reģenerēt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, t.sk., sagatavot detalizētu aprakstu izvēlētajam tehniskajam risinājumam katram seguma veidam atsevišķi, kas minēti Nolikuma 3.pielikuma 2.4.apakšpunktā, kurā norāda reģenerēto atkritumu daudzumu m ³ , piedāvāto pasākumu pēctecību un kā plānots nodrošināt lietderīgi iegūtā materiāla atkārtotu izmantošanu (Nolikuma 16.5., 16.6. un 17.16.);	SIA "Riga rent" PA "Tilts un Valkas meliorācija" Pilnsabiedrība "PMK un BBA" SIA "Būvenergo A"	Neatbilst	<i>Nav norādīts.</i>
	Vides piesārņojumu sauszemes joslā un tā novēršanu (relejs, biotops, troksnis, putekļi utt.);	Atbilst	Atbilst	
	Vides piesārņojumu upē (duļķošanos, noplūdes un citas avārijas), to	Atbilst	Atbilst	

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
	novēršanas programma un iespējamo risku minimizēšana;	“PMK un BBA” SIA “Būvenergo A”, SIA “Riga rent”	Atbilst Atbilst	
	Teritorijā esošo materiālu ⁴ , kas nav atkritumi Atkritumu apsaimniekošanas likuma izpratnē, lietderīga turpmākā izmantošana (Nolikuma 16.5., 16.6. un 17.7.apakšpunktis, 3.pielikuma 2.5.apakšpunktis), pīem., norādot, vai teritorijā:	PA “Tilts un Valkas meliorācija” Pilnsabiedrība “PMK un BBA” SIA “Būvenergo A”, Atbilst	Atbilst Atbilst	
	<ul style="list-style-type: none"> - esošā nepiesārņotā augstsne un citi minerālresuri, kuri būvniecības rezultātā tika izrakti un pēcāk tiks izmantoti to dabiskajā stāvoklī būvniecības procesā tajā pašā vietā, kur tie izrakti, t.sk., sagatavojojot tehniskā risinājuma aprakstu teritorijas labiekartošanas darbiem, kurā min vairākus pasākumus (piem., teritorijas īdzināšanas, profilešanas un rekuktivācijas klājuma ar veģetāciju izveidošanas darbi utt.), kuros var izmantot teritorijā izrakto nepiesārņoto augsti un citus minerālresurus, to dabiskajā stāvoklī; - esošie dabīgiem nekaītiņiem 	SIA “Riga rent” Atbilst		

⁴ Atkritumu apsaimniekošanas likuma 3.panta pirmās daļas 6., 7. un 8.punkts.

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
	<p>lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes materiāli (t.i., biomasas), kuru enerģiju ķīmiskās pārveides rezultātā izmants siltuma, mehāniskās un elektriskās energijas ražošanā, vai piedāvās citas izmantošanas iespējas (piem., teritorijas apzajummošanai tiks izmantots biomasas pārstrādes rezultātā iegūtais produkts (komposts – mulca), kas neapdraud vidi un cilvēka veselību. Papildus, sagatavojot tehniskā risinājuma aprakstu par izvēlētajiem pasākumiem;</p> <p>- esošā grunts, kuru pārvieto virszemes ūdeņos, lai kontrolētu ūdeņus un ūdensceļus, novērstu plūdus vai mazinātu plūdu, sausuma vai zemes meliorācijas ieteikmi, tiks lietderīgi izmantota turpmāk. Papildus, sagatavojot tehniskā risinājuma aprakstu par izvēlētajiem lietderīguma pasākumiem. Vides kompensācijas pasākumi.</p>			

- 3.2.1. Atbilstoši nolikuma 17. pielikuma 2. nodalas 1. punktam “Piedāvātās tehnoloģijas”, apakšpunktam “Tehniskie parametri”, Pretendents SIA “Būvenergo A” piedāvāto tehnoloģiju aprakstā nav minējis tehniskos parametrus galvenajiem būvmateriāliem;
- 3.2.2. Atbilstoši nolikuma 17. pielikuma 2. nodalas 5. punktam “*Pretendentiem jāiesniedz galveno piedāvāto iekārtu vai materiālu tabulas, kur norādīti tehniskie parametri, piegādātājs, ražotāja valsts un ražotāja katalogi, brošūras vai citi dokumenti, kas satur informāciju par piedāvātajiem materiāliem*”. Pretendents Pilnsabiedrība “PMK un BBA” piedāvājuma 57. lpp. nav minējis galvenos

būvmateriālus šķembu un armējumu, kā arī nav iesniegta informācija no ražotāja, kas nesniedz Pasūtītājam iespēju pārliecināties par tā atbilstību tehniskajai specifikācijai;

3.2.3. Atbilstoši nolikuma 17. pielikuma 2. nodaļas 5. punktam “*Pretendentam jāiesniedz galveno piedāvāto iekārtu vai materiālu tabulas, kur norādīti tehniskie parametri, piegādātājs, ražotāja valsts un ražotājs. Tabulām jāpievieno ražotāja katalogi, brošūras vai citi dokumenti, kas satur informāciju par piedāvātajiem materiāliem*”. Pretendents SIA “Būvenergo A” nav iesniedzis dokumentus šķembu un minerālmateriālu maisījumam (piedāvajuma 268. lpp.), kas nesniedz Pasūtītājam iespēju pārliecināties par tā atbilstību tehniskajai specifikācijai;

3.2.4. Atbilstoši nolikuma 17. pielikuma 2. nodaļas 7. punktam Detalizēts darba izpildes laika grafiks “*Cilvēkresursu un mehānismu ieguldījums atbilstošajās aktivitātēs, norādot izpildē paredzēto lomu*”. Pretendents nav norādījis mehānismu ieguldījumu atbilstošajās aktivitātēs (piedāvajuma 238. lpp.);

3.2.5. Atbilstoši nolikuma 17. pielikuma 2. nodaļas 12. punktam “*Vides aizsardzības pasākumu apraksts*” Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Īpaša uzmanība jāpievērš jautājumiem, kas skar Aizsargjoslu likuma ievērošanu”. Pretendenti Pilnsabiedrība “PMK un BBA”, SIA “Būvenergo A”, SIA “Riga rent” šo informāciju nav iekļāvis Tehniskajā piedāvājumā.

4. Iepirkumu komisija turpina iepirkumu procedūru un vērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikuma 17.20. punkta prasībām;

4.1. Personu apvienības “Tilts un Valkas meliorācija” finanšu piedāvājums (4. tabula);

4. tabula

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/neatbilst/NA)	Piezīme
17.20.1.	Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena un kopējā cena, par kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena), kā arī vienības cenas un izmaksu pozīcijas izmaksas. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (18. pielikums). Finanšu piedāvājums papildus jāiesniedz elektroniski Microsoft Office Excel vai analogā pārbaudāmā formātā.	PA “Tilts un Valkas meliorācija”	Atbilst	
17.20.2.	Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN.	PA “Tilts un Valkas meliorācija”	Atbilst	
17.20.3.	Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu.	PA “Tilts un Valkas meliorācija”	Atbilst	
17.20.4.	Ja pasūtītājam rodas aizdomas, ka piedāvājums līgumam vai kādai piedāvājuma tāmes pozīcijai varētu	PA “Tilts un Valkas meliorācija”	Neatbilst	LT 1-1, tāmes pozīcija

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
	būt nepamatoti lēts, pasūtītājs pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasī detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.			nr. 1.3.; LT 1-3, tāmes pozīcija nr. 3; LT 2-1, tāmes pozīcija nr. 1.3., 4.3.; LT 2-3, tāmes pozīcija nr. 3., 11.

4.2. Personu apvienības Pilnsabiedrība “PMK un BBA” finanšu piedāvājums (5. tabula);

5. tabula

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
17.20.1.	Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena un kopējā cena, par kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena), kā arī vienības cenas un izmaksu pozīcijas izmaksas. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (18. pielikums). Finanšu piedāvājums papildus jāiesniedz elektroniski Microsoft Office Excel vai analogā pārbaudāmā formātā.	Pilnsabiedrība “PMK un BBA”	Atbilst	
17.20.2.	Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN.	Pilnsabiedrība “PMK un BBA”	Atbilst	
17.20.3.	Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu.	Pilnsabiedrība “PMK un BBA”	Atbilst	
17.20.4.	Ja pasūtītājam rodas aizdomas, ka piedāvājums līgumam vai kādai piedāvājuma tāmes pozīcijai varētu būt nepamatoti lēts, pasūtītājs pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasī detalizētu paskaidrojumu par	Pilnsabiedrība “PMK un BBA”	Atbilst	

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
	būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.			

4.3. SIA “Būvenergo A” finanšu piedāvājums (6. tabula);

6. tabula

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
17.20.1.	Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena un kopējā cena, par kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena), kā arī vienības cenas un izmaksu pozīcijas izmaksas. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (18. pielikums). Finanšu piedāvājums papildus jāiesniedz elektroniski Microsoft Office Excel vai analogā pārbaudāmā formātā.	SIA “Būvenergo A”	Atbilst	
17.20.2.	Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN.	SIA “Būvenergo A”	Atbilst	
17.20.3.	Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu.	SIA “Būvenergo A”	Neatbilst	LT 2 -3 “ELT daļas būvdarbu apjomī”, 12. tāmes pozīcija “Kabeļa ievilkšana caurulēs DVK110 UN KR75” nav izcenota.
17.20.4.	Ja pasūtītājam rodas aizdomas, ka piedāvājums līgumam vai kādai piedāvājuma tāmes pozīcijai varētu būt nepamatoti lēts, pasūtītājs pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasā detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.	SIA “Būvenergo A”	Neatbilst	LT 1-1, tāmes pozīcija nr. 3.13., 7.1.; LT 1-2, tāmes pozīcija nr. 3.2.; LT 2-1, tāmes pozīcija nr. 4.2.; LT 2-3, tāmes pozīcija nr. 12.;

4.5. SIA “Riga Rent” finanšu piedāvājums (7. tabula);

7. tabula

Nolikuma punkts	Nolikuma prasība	Pretendents	Atbilstība nolikuma prasībai (Atbilst/ neatbilst/NA)	Piezīme
17.20.1.	Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena un kopējā cena, par kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena), kā arī vienības cenas un izmaksu pozīcijas izmaksas. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (18. pielikums). Finanšu piedāvājums papildus jāiesniedz elektroniski Microsoft Office Excel vai analogā pārbaudāmā formātā.	SIA “Riga Rent”	Atbilst	<i>Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta 3. punktam Iepirkuma komisija ir pamaniāusi aritmētisko kļūdu Pretendenta piedāvājumā un ir to izlabojusi.</i>
17.20.2.	Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN.	SIA “Riga Rent”	Atbilst	
17.20.3.	Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu.	SIA “Riga Rent”	Atbilst	
17.20.4.	Ja pasūtītājam rodas aizdomas, ka piedāvājums līgumam vai kādai piedāvājuma tāmes pozīcijai varētu būt nepamatoti lēts, pasūtītājs pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasī detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.	SIA “Riga Rent”	Neatbilst	<i>LT 1-3, tāmes pozīcija nr. 19.;</i>

4.5.1. Komisija konstatēja aritmētisko kļūdu pretendenta SIA „Riga Rent” finanšu piedāvājumā:

- lokālās tāmēs Nr.1-1 (295.lpp.) **“VISPĀREJIE BŪVDARBI:** BK daļas būvdarbu apjomī” rindā Nr. 1.5 “Mērniecības darbi - kadastrālās uzmērišanas lietas sagatavošana” kolonnā “Kopā uz visu apjomu” - „darbietilpība (c/h)” ir “0,00”, jābūt „40,00”, kolonnā “darba alga (EUR)” ir “0,00”, jābūt „800,00”, kolonnā „Summa (EUR)” ir “1000,00”, jābūt „1800,00”.
- lokālās tāmēs Nr.1-3 (300.lpp.) **“VISPĀREJIE BŪVDARBI:** ELT daļas būvdarbu apjomī” rindā Nr. 12 “Kabela ar vara dzīslām 1kV NYY-J 4x10mm² ievilkšana

- kabeļu aizsargcaurulēs KR75” kolonnā “Kopā uz visu apjomu” - „darbietilpība (c/h)” ir “0,00”, jābūt „**61,50**”, kolonnā “darba alga (EUR)” ir “0,00”, jābūt „**405,90**”, kolonnā “materiāli (EUR)” ir “0,00”, jābūt „**61,50**”, kolonnā „Summa (EUR)” ir “0,00”, jābūt „**467,40**”.*
- lokālās tāmēs Nr.1-3 (300.lpp.) **“VISPĀREJIE BŪVDARBI:** ELT daļas būvdarbu apjomi” rindā Nr. 19 “*Līnijas fāzēšana un pieslēgšana*” kolonnā “Kopā uz visu apjomu” - “mehānismi (EUR)” ir “0,00”, jābūt „**10,00**”, kolonnā „Summa (EUR)” ir “**71,50**”, jābūt „**81,50**”.
 - lokālās tāmēs Nr.2-3 (306.lpp.) **“VISPĀREJIE BŪVDARBI:** ELT daļas būvdarbu apjomi” rindā Nr. 12 “Kabeļa ievilkšana caurulēs DVK110 UN KR75” kolonnā “Kopā uz visu apjomu” - „darbietilpība (c/h)” ir “0,00”, jābūt „**73,70**”, kolonnā “darba alga (EUR)” ir “0,00”, jābūt „**486,42**”, kolonnā “mehānismi (EUR)” ir “0,00”, jābūt „**73,70**”, kolonnā „Summa (EUR)” ir “0,00”, jābūt „**560,12**”.
 - lokālās tāmēs Nr.2-3 (306.lpp.) **“VISPĀREJIE BŪVDARBI:** ELT daļas būvdarbu apjomi” rindā Nr. 17 “*Līnijas fāzēšana un pieslēgšana*” kolonnā “Kopā uz visu apjomu” - “mehānismi (EUR)” ir “0,00”, jābūt „**10,00**”, kolonnā „Summa (EUR)” ir “**71,50**”, jābūt „**81,50**”.

Attiecīgi tika labota Pretendenta SIA „Riga Rent” būvniecības koptāme:

Nr.p.k	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas, EUR
1	Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1. poldera aizsargdambja pik.29/41-36/42 renovācija	424 703,07
2	Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2. poldera aizsargdambja pik.00/00 - 11/05 renovācija	1 352 558,47
	Kopā:	1 777 261,54
	PVN (21%)	373 224,92
	Kopā iesk. PVN	2 150 486,46

5. Nemot vērā 2. un 3. tabulā minēto informāciju, Iepirkuma komisija atklāti balsojot „par” – 5 (pieci) balsis (R.Dilba, S.Zikins, V.Bielinis, P.Kalniņš, D.Sīmane), „pret” – nav, „atturas” – nav

nolemj:

- 1) Pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 45.pantu, lūgt Pretendentam SIA “Būvenergo A” sniegt skaidrojumus/precīzējumus, kurā Piedāvājuma lapaspusē ir atrodama pamatojošā informācija kurā piedāvājuma lpp. minēts, ka galveno būvmateriālu tehniskie parametri atbildīs Nolikuma 3. pielikumā minētajiem, kurus Pretendents izmantis abu būvobjektu realizācijā. Kā arī kurā, lpp. (atbilstoši nolikuma 17. pielikuma 1., 2. nodaļas 5. punktam) atrodama informācija no ražotāja, (katalogs, brošūra vai cits dokuments) kas satur informāciju par minerālmateriālu maisījumu, šķembām, lai būtu iespējams pārliecināties par šo materiālu tehnisko rādītāju atbilstību tehniskajā specifikācijā minētajam (nolikuma 3. pielikums). Kā arī sniegt skaidrojumus par šādām tāmes pozīcijām:

- a) LT 1-1 “BK daļas būvdarbu apjomi”, tāmes pozīcija nr. 3.13. “Laivu stiprināšanas cilpu uzstādīšana” un 7.1. “Augu zemes slāņa norakšana,


- hvid=100mm, iestrāde atpakaļ pēc kāpņu izbūves”, vienības izmaksai mehānismi, jo Pretendents nav iekļāvis izmaksas šajās pozīcijās;
- b) LT 1-2 “Ceļu daļas būvdarbu apjomī”, tāmes pozīcija nr. 3.2. “Uzbēruma izbūve”, vienības izmaksai materiāli, jo Pretendents nav iekļāvis izmaksas šajā pozīcijā;
 - c) LT 2-1 “BK daļas būvdarbu apjomī”, tāmes pozīcija nr. 4.2. “Iesēduma aizbēršana ar grunti pa kārtām blīvējot, hvid=1m”, vienības izmaksai materiāliem, jo Pretendents nav iekļāvis izmaksas šajā pozīcijā;
 - d) LT 2-3 “ELT daļas būvdarbu apjomī” tāmes pozīcija nr. 12. “Kabeļa ievilkšana caurulēs DVK110 UN KR75”, summas izmaksām. Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents vispār nav izcenojis šo pozīciju;
- 2) Pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 45.pantu, lūgt Pretendentam Pilnsabiedrība “PMK un BBA” sniegt skaidrojumus/precizējumus, kurā piedāvājuma lpp. minēta galveno materiālu (atbilstoši nolikuma 3. pielikumam) tabula, atbilstoši 17. pielikuma 1., 2. nodalas 5. punktam. Kā arī ražotāja izsniegt katalogs, brošūra vai cits dokuments, kur atrodama informācija, ka minerālmateriālu un šķembas tehniskie rādītāji atbildīs tehniskajai specifikācijai;
 - 3) Pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 45.pantu, lūgt Pretendentam Personu Apvienībai “Tilts un Valkas meliorācija” sniegt skaidrojumus/precizējumus, kurā Piedāvājuma lapaspuse ir atrodama informācija par mehānismu ieguldījumu atbilstošajās aktivitātēs (detalizētā darba izpildes laika grafikā) atbilstoši nolikuma 17. pielikuma 1.2. nodalas 7. punktam. Pretendentam PA “Tilts un Valkas meliorācija” lūgt sniegt detalizētu paskaidrojumu par tāmes pozīcijām:
 - a) LT 1-1 “BK daļas būvdarbu apjomī”, tāmes pozīcija nr. 1.3. “Papildus projektēšanas darbi saskaņā ar tehnisko projektu”, vienības izmaksām materiāliem un mehānismiem, jo Pretendents nav iekļāvis izmaksas šajās pozīcijās;
 - b) LT 1-3 “ELT daļas būvdarbu apjomī” tāmes pozīcija nr. 3. “Plastmasas cauruļu KR75 ieguldīšana tranšejā”, vienības izmaksām materiāliem un mehānismiem, jo Pretendents nav iekļāvis izmaksas šajās pozīcijās;
 - c) LT 2-1 “BK daļas būvdarbu apjomī”, tāmes pozīcija nr. 1.3. “Papildus projektēšanas darbi saskaņā ar tehnisko projektu”, vienības izmaksām materiāliem un mehānismiem, 4.3. “Laukuma nostiprināšana ar augu zemes slāni apsētu ar zāli (h=100mm izmantojot objektā iegūto augu zemi”)”, vienības izmaksām materiāliem, jo Pretendents nav iekļāvis izmaksas šajās pozīcijās;
 - d) LT 2-3 “ELT daļas būvdarbu apjomī” tāmes pozīcija nr. 3. “Plastmasas cauruļu DVK100 un KR75 ieguldīšana tranšejā”, vienības izmaksām materiāliem un mehānismiem, 11. “Kabeļa ar vara dzīslām MMJ 3x1.5mm² ievilkšana metāla balstos” vienības izmaksām materiāliem, jo Pretendents nav iekļāvis izmaksas šajās pozīcijās;
 - 4) Pretendentu SIA “Riga Rent”, atbilstoši nolikuma 22.3. punktam, informēt par aritmētisko kļūdu finanšu piedāvājumā un tās novēršanu. Kā arī lūgt Pretendentam SIA “Riga Rent” sniegt detalizētu paskaidrojumu par tāmes pozīciju nr. 19 “Līnijas fāzēšana un pieslēgšana” (LT 1 – 13 “ELT daļas būvdarbu apjomī”) vienības izmaksām pozīcijā “materiāli”, jo Pretendents nav iekļāvis izmaksas šajā pozīcijā;

- 5) Atzīt Pretendentu, Pilnsabiedrības “PMK un BBA”, SIA “Būvenergo A”, SIA “Riga rent”, neatbilstību, atbilstoši nolikuma 17. pielikuma 1., 2. nodalas 12. punktam “*Vides aizsardzības pasākumu apraksts*” Pretendentam jāapapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Ipaša uzmanība jāpievērš jautājumiem, kas skar *Aizsargoslu likuma ievērošanu*” par nebūtisku, jo Iepirkuma komisija konstatē, ka visiem iepriekš minētajiem Pretendentiem ir ieviesta Vides pārvaldības sistēma, ISO 14001:2004., kuras mērķis ir līdzsvarā ar sociāli – ekonomiskām vajadzībām sekmēt vides aizsardzību un aizsargāt to no piesārņošanas.

Sēdes beigu laiks: 15:50

Komisijas priekšsēdētājs Roberts Dilba




Komisijas locekļi: Sergejs Zikins

Vidmants Bielinis

Pēteris Kalniņš

Dace Sīmane